











Organisation	
<ul style="list-style-type: none">• Mobiltelefone sind während der Arbeitszeit / im Arbeitsbereich ausdrücklich unerwünscht.• Das äußere Erscheinungsbild aller Crewmitglieder sollte stets gepflegt und auf die Art der Veranstaltung angepasst sein. Während der Proben und der Show sollte, wenn möglich, ein/e eventformer T-Shirt/Jacke getragen werden.• Die Kommunikation zwischen einzelnen Personen sollte stets in normaler Lautstärke erfolgen. Schreien, pfeifen etc. sollte möglichst vermieden werden. Erfolgt die Kommunikation mittels Funkgerät oder Intercom ist Sprachdisziplin einzuhalten.• Die Sicherheitskennzeichnungen sind zu beachten.• Die festgelegten Informationswege sind einzuhalten.	
Allgemeine Hinweise	
Aufgaben	
	<ul style="list-style-type: none">• Alle Arbeitsanweisungen sollen eingehalten werden. Bei Zweifeln über eine Aufgabe unbedingt nachfragen.• Arbeiten die spezielle Qualifikationen voraussetzen dürfen nur von Personen mit entsprechenden Befähigungen durchgeführt werden.
Rechten und Pflichten	
	<ul style="list-style-type: none">• Alle Beschäftigten haben das Recht und die Pflicht, Probleme, Schwachstellen und unnötige Belastungen im Arbeitsablauf anzusprechen und gemeinsam mit dem Crewleiter nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen.• Alle Arbeiten sind so auszuführen, dass nicht nur die eigene Person, sondern auch Kollegen und andere nicht gefährdet werden.
Verbote	
	<ul style="list-style-type: none">• Das Mitfahren auf Gabelstaplern und das Surfen auf Hubwagen ist verboten.• Der Konsum von Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln ist verboten.• Das Rauchen ist ausschließlich an den dafür vorgesehenen Orten gestattet.• Der Gebrauch von MP3-Playern oder anderen Geräten, die das Hörvermögen einschränken, ist während der Beschäftigung ist verboten.
	
	
Notfälle	
Flucht- und Rettungswege	
	<ul style="list-style-type: none">• Alle Verkehrswege, z.B. Türen und Tore müssen freigehalten werden. Flucht- und Rettungswege, bzw. Notausgänge oder Feuerlöscheinrichtungen dürfen nicht verstellt werden.
Unfälle	
	<ul style="list-style-type: none">• Bei Unfällen ist sofort Hilfe zu leisten, Ersthelfer/Sanitäter sind herbeizuholen.• Notfalls 112 anrufen und auf Rückfragen warten! Höhenrettung erforderlich?• Unfälle und Beinahe-Unfälle müssen sofort dem Crewleiter gemeldet werden.
Brände	
	<ul style="list-style-type: none">• Brände sind sofort zu melden und mit den Feuerlöscheinrichtungen zu bekämpfen.• Notfalls 112 anrufen und auf Rückfragen warten!
Sammelplatz	



Organisation



- Alle Mitarbeiter sammeln sich im Falle einer Evakuierung ausschließlich an der Sammelstelle, die vom Crewleiter bei Arbeitsbeginn bekanntgegeben wird.
- Bei einer notwendigen Evakuierung ist hilflosen und behinderten Personen zu helfen.

Allgemeine Gefahren

Quetschen, Klemmen, Schneiden, Stoßen



- Gefahr durch Quetschen von Körperteilen beim Be- und Entladen.
- Gefahr durch spitze und scharfkantige Oberflächen und Holzsplitter sowie durch Ecken und Kanten.



- Den Arbeiten entsprechende PSA (Handschuhe, Sicherheitsschuhe mind. S3, Arbeitskleidung,...) tragen
- Feste, robuste Arbeitskleidung tragen.

Sturz, Absturz, Durchbrechen



- Kabelwege müssen so gesichert werden, dass Stürze vermieden werden.



- Es besteht die Gefahr des Absturzes. Potentielle Absturzbereiche sind zu sichern und beteiligte Personen einzuweisen.



- Gefahr des Durchbruches des Untergrundes, durch zu hohe Verkehrslasten.

Herabfallen, Umstürzen




- Cases und andere Gegenstände können herabfallen und umstürzen.
- Beim Stapeln und Abstapeln auf korrekten und sicheren Stand der Gegenstände achten.
- Vorsicht beim Bewegen einer oberen Reihe Cases: Dahinter können gekippte Cases ihren Halt verlieren und runterfallen.



- Sicherungs-Drahtseile zum Sichern von aufzuhängenden Gegenständen benutzen
- Drahtseile so anschlagen, dass Fallhöhe nicht 20cm übersteigt.
- Drahtseile nur mit geeigneten Verbindungsmitteln an vorgesehenen Anschlagpunkten
- Bei Arbeiten über anderen Personen nur Notwendiges in fest verschließbaren Taschen mitführen, Werkzeuge möglichst mit Sicherung tragen und benutzen.

Heben, Tragen





	<ul style="list-style-type: none">• Schwere Lasten (über 40Kg) oder große Lasten (Traversen) sind möglichst nicht alleine zu heben oder zu bewegen.• Cases nicht alleine die Rampe hochschieben, je einen weiteren Kollegen links und rechts der Rampe zur Unterstützung nehmen.• Cases nicht in den Truck rollen lassen, ohne das ein Kollege das Case sieht und annimmt.• Bei Heben und Tragen die Last nah am Körper halten und bewegen.• Beim Aufnehmen der Last vom Boden in die Hocke gehen, mit dem ganzen Körper heben.• Mit Lasten nicht den Oberkörper alleine drehen sondern den ganzen Körper.• Rückenstützgurt tragen.• Vor der Arbeit den Körper mit Dehn- und Streckübungen aufwärmen.• Die Position häufiger wechseln, um den Körper gleichmäßig zu belasten.• Hilfs- und Transportmittel benutzen (Stapler, Paletten, Wagen, Karren, Krallen, Klammern, usw.)• Vorsorgeuntersuchung G46 in Anspruch nehmen
---	---

Ziehen, Schieben

	<ul style="list-style-type: none">• Möglichst Vorgänge mit Hilfsmitteln durchführen.• Große und schwere Gegenstände nicht alleine ziehen und schieben.• Kleinere Gegenstände auf Paletten und Rungen zusammenfassen• Vorsorgeuntersuchung G46 in Anspruch nehmen
--	---


Rutschen, Stolpern

 	<ul style="list-style-type: none">• Bei Arbeiten auf staubigen, feuchten, vereisten, sandigen oder unebenen Böden ist mit Rutsch- oder Stolpergefahr zu rechnen. Gegen Maßnahmen müssen ergriffen werden.
--	---


Beleuchtung

	<ul style="list-style-type: none">• Auf notwendige Arbeitsbeleuchtung ist zu achten, ggf. Taschenlampen einsetzen.
--	--


UV-Strahlung, Blendung

	<ul style="list-style-type: none">• Nicht direkt in Lichtquellen (Laser, LED, Tageslicht,...) sehen.• Ggf. Schutzbrille einsetzen.
---	---

Sonneneinstrahlung


	<ul style="list-style-type: none">• Hüte oder Helme mit umlaufender Krempe tragen.• Lange Hosen tragen.• Sonnenschutzmittel benutzen.• Während der Pausen Sonne meiden/unterstellen.
---	---

Verbrennung


	<ul style="list-style-type: none">• Heiße und kalte Gegenstände nicht berühren (Scheinwerfer, Leuchtmittel, Nebelmaschinen, Trockeneis, ...)• Ggf. entsprechende Schutzausrüstung benutzen
---	--

Hitze





	<ul style="list-style-type: none">• Geeignete Arbeitskleidung (hell, luftig) tragen.• Erholungs- und Abkühlungspausen einlegen.• Ausreichend trinken (keine Softdrinks).
---	--


Kälte

	<ul style="list-style-type: none">• Vor körperlicher Anstrengung Muskeln anwärmen mit Dehn- und Streckübungen.• Während der Arbeit Aufwärmepausen einlegen.• Hautcreme benutzen.• Warme, robuste Arbeitskleidung, bzw. Kälteschutzkleidung (auch Handschuhe) tragen.
---	---


Strom

	<ul style="list-style-type: none">• Stromkabel und Verteiler vor Benutzung auf Beschädigungen prüfen und ggf. nicht benutzen.• Nur geprüfte und übergebene Stromeinspeisungen und Verteiler benutzen.
	<ul style="list-style-type: none">• Arbeiten an elektrischen Anlagen nur durch oder unter Aufsicht einer Elektrofachkraft.


Gefahrstoffe

	<ul style="list-style-type: none">• Lagerung nur in Originalbehältern und in belüfteten Schränken.• Nur den Tagesbedarf am Arbeitsplatz vorhalten.
---	---


Fahrzeuge

	<ul style="list-style-type: none">• Benutzung nur nach Qualifizierung (PAL-Card, BGG 966)• Gerät bei Übernahme prüfen.• Nicht aus der Arbeitsplattform aus- oder aufsteigen.• Gefahrenbereich am Boden absperren.• PSA gegen Absturz tragen und benutzen, wenn Halteeinrichtungen vorhanden sind.• Ladegut auf Staplern, Hubwagen und anderen Transportmitteln sicher stapeln und aufnehmen. Gewicht gleichmäßig verteilen, vorsichtig in Kurven und auf Rampen fahren.• Vorsicht vor Staplern und LKW. Diese haben immer Vorfahrt.• Feuchte Laderampen und Böden trocknen.
---	--

Leitern und Tritte









	<ul style="list-style-type: none">• Leitern und Tritte vor dem Benutzen auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen. Bei Schäden außer Verkehr ziehen und Vorgesetzte informieren.• Standsicher aufstellen, Bodenunebenheiten beachten.• Anlegeleitern so anstellen, dass sie mindestens 1m über der Austrittsstelle hinausragen.• Bei Anlegeleitern die obersten vier Sprossen nicht benutzen.• Von Anlegeleitern nur Arbeiten geringen Umfangs ausführen.• Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen.• Stehleitern so aufstellen, dass die Spreizsicherung voll ausgeklappt ist.• Von Stehleitern nicht auf andere Arbeitsplätze übersteigen.
---	--

Werkzeuge

	<ul style="list-style-type: none">• Handwerkzeuge vor Benutzung prüfen.• Handwerkzeuge (Kreisägen, Stichsägen usw.) nur auf geeigneten Werkbänken oder Flächen benutzen.• Nur geeignete, funktionsfähige und geprüfte Handwerkzeuge benutzen.
---	---



Verwendung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA)

	<ul style="list-style-type: none">• Kopfschutz - Schutzhelme nach Norm EN 397• überall dort, wo die Gefahr von Kopfverletzungen durch fallende Gegenstände oder durch Anstoßen an Hindernissen nicht auszuschließen ist, z. B. beim Auf-, Ab-, Umbau, bei Lager- und Transportarbeiten, sowie bei gleichzeitigen Arbeiten auf mehreren Ebenen.
	<ul style="list-style-type: none">• Fußschutz - Arbeitsschutzschuhe mindestens nach Klasse S3• überall dort, wo Fußverletzungen möglich sind, z. B. bei Auf-, Ab-, Umbauarbeiten, Lager- und Transportarbeiten.
	<ul style="list-style-type: none">• Handschutz - z. B. Schutzhandschuhe• bei allen Arbeiten, bei denen Handverletzungen möglich sind, wie z. B. beim Umgang mit Haut schädigenden, splitternden, oder scharfkantigen Materialien.
	<ul style="list-style-type: none">• Gehörschutz• bei einer Lärmbelastung über 90db(A) ist geeigneter Gehörschutz mitzuführen und wenn nötig zu tragen.
	<ul style="list-style-type: none">• Schutzbrille• Bei allen Arbeiten mit handgeführten motorgetriebenen Arbeitsmitteln (Kreissägen, Fräsen, Trennschleifern usw.)
	<ul style="list-style-type: none">• Schutzschild• Zusätzlich bei allen Arbeiten an den gläsernen Bandentrennungen bei Arena-Umbauten• Beim Umgang mit explosions- oder implusionsgefährdeten Gegenständen (z.B. Xenonleuchtmitteln)
	<ul style="list-style-type: none">• Reflektierende, hoch sichtbare Warnbekleidung• ist immer mitzuführen und wenn nötig zu tragen bei entsprechender Gefährdungslage z.B. durch Fahrzeugverkehr, Staplerverkehr oder ähnlichem.
	<ul style="list-style-type: none">• Absturzsicherung• Life-Lines horizontal und vertikal installieren und benutzen.• Vollständige PSA anlegen und benutzen.• Nach Möglichkeit Hilfsmittel (Hubarbeitsbühnen) benutzen.
Eingesetzte Materialien	
	<ul style="list-style-type: none">• Vor jedem Einsatz muss das Material einer Sichtprüfung unterzogen werden• Augenscheinlich defektes Material muss sofort aussortiert, eindeutig gekennzeichnet und sichergestellt werden, dass diese nicht weiter benutzt werden kann.